

Odmašťovací prostředek na odmašťování součástí ze železa i barevných kovů v potravinářském průmyslu.

Pro profesionální užití

POPIS

Prostředek na studené odmašťování součástí ze železa i barevných kovů, které jsou ve styku s potravinami. Produkt neobsahuje žádné aromatické sloučeniny a přísady na bázi bromu nebo chlóru. Při použití neexistuje žádné riziko koroze na leštěných nebo jemných částech.

UŽITÍ

IGOSOLVE AL se doporučuje pro studené odmašťování kovových součástí ze železa i barevných kovů a jejich slitin přicházejících do styku s potravinami. Používá se zejména v konzervárnách, mlýnech, pekárnách, na jatkách, v pivovarech atd.

CHARAKTERISTIKA

- Vzhled: bezbarvá kapalina
- Bez zápachu
- Bod vzplanutí: 56°C
- Hustota při 20°C: 0,76 kg/m³
- Viskozita při 25°C: 1.50 mm²/s (ASTM D445)
- Teplota samovznícení: > 200°C
- Bod tuhnutí: < -50°C
- Rychlost odpařování (n-butylacetát = 1): 0,09
- Čistý objem: 97% účinné použitelné látky
- Hořlavý hnací plyn

NÁVOD K POUŽITÍ

Aerosol použijte ve vzdálenosti 20 cm od součástek, které mají být odmaštěny. Ponechte uschnout po dobu 30 až 60 sekund. Otřete součástku nebo povrch čistým suchým hadříkem. Pracujte vždy v dobře větraných prostorech.

Obsah nádoby 400 ml.

Optimální použití tohoto aerosolu je do jednoho roku od data dodání.

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 11/03/2016

Datum CZ : 20/05/2016



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.