

## Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikace výrobku:

Obchodní název: **PROPULS RACING STS**  
Chemický název: směs  
Skupina výrobků: komerční produkt

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

#### 1.2.1 Příslušná určená použití směsi:

Hlavní kategorie použití: profesionální použití, spotřebitelské použití  
Použití látky / směsi: Hydraulický/tlumičový olej  
Použití látky / směsi: mazivo  
Funkce nebo kategorie použití: mazivo s aditivy

#### 1.2.2 Nevhodné použití směsi:

Nejsou k dispozici

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

IGOL FRANCE  
614 Rue de Cagny – CS 69003  
80094 AMIENS CEDEX 3 - France  
T 03-22-50-22-22  
msds@igol.com - www.igol.com  
CZ prodejce

#### Unifleg CZ spol. s r.o.

Na Křečku 365  
109 04 Praha 10

**e-mail:** [unifleg@unifleg.cz](mailto:unifleg@unifleg.cz)

[www.unifleg.cz](http://www.unifleg.cz)

**IČO:** 28906641

### 1.4 Telefonní čísla pro mimořádné situace:

tel.: +420 272 083 251

fax: +420 272 083 255

mobil: +420 739 550 935, +420 606 541 904

Toxikologické informační středisko v Praze: +420 224 919 293

TRINS (Transportní informační a nehodový systém) +420 476 709 826

FRANCE ORFILA +33 1 45 42 59 59

## Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

**Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) je výrobek klasifikován jako nebezpečný.**

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332

Skin Irrit. 2 H315

Asp. Tox. 1 H304

Aquatic Chronic 2 H411

### 2.2 Prvky označení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Výstražný symbol/ výstražné symboly:



GHS07



GHS08



GHS09

**Signální slovo:** Nebezpečí

**Nebezpečné složky:** Destiláty (ropné), hydrogenované střední

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 - Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 - PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

**Doplňkové věty:**

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

Pro profesionální použití nepoužívejte k jinému účelu, než pro který je výrobek určen

**2.3 Další nebezpečnost**

Žádné další informace nejsou k dispozici

**Oddíl 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nejedná se o látku.

**3.2 Směsi****Chemické látky výrobku s nebezpečnými vlastnostmi**

Název CHL	Identifikace produktu	%	Klasifikace dle nařízení (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Destiláty (ropné), hydrogenované střední	(n° CAS) 64742-46-7 (Numéro CE) 265-148-2 (Numéro index) 649-221-00-X (N° REACH) 01-2119489867-12	80 - 90	Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411
2,6-di-tert-butylphénol	(n° CAS) 128-39-2 (Numéro CE) 204-884-0	0,1 - 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Plný text H-vět: viz bod 16

**Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc****4.1 Popis první pomoci****První pomoc obecně platí:** Ve všech případech pochybností, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.**První pomoc při vdechnutí:** Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch. Pokud potíže s dýcháním přetrvávají vyhledejte lékaře.**První pomoc při kontaktu s pokožkou:** Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem. Postižená místa důkladně umýt mýdlem a vodou. Před opětovným použitím kontaminované oblečení vyperte.**První pomoc při zasažení očí:** Pokud postižený má oční čočky a lze je snadno vyjmout vyjměte je. V případě kontaktu s očima, okamžitě vypláchněte čistou vodou po dobu 10-15 minut. Pokud bolest nebo zarudnutí přetrvávají, potíže konzultovat s lékařem.**První pomoc při požití:** Nevyvolávejte zvracení. Při požití vypláchnout ústa vodou (pouze v případě, že je osoba při vědomí). Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky****Symptomy / poranění po inhalaci:**

Příznaky mohou zahrnovat závratě, bolesti hlavy, nevolnost a ztrátu motoriky.

**Symptomy / poranění při styku s kůží:**

Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může způsobit dermatitidu. Vyrážku / dermatitidu / zarudnutí / svědění.

**Symptomy / poranění při styku s očima:**

Může způsobit mírné podráždění. Zarudnutí. Bolest.

**Symptomy / účinky po požití:**

Vdechnutí výrobku může způsobit pneumonii chemické povahy.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Ošetřovat symptomaticky.

**Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru****5.1 Hasiva****Vhodná hasiva:** Suchý prášek. Pěna. Písek. AFFF pěna. Vodní mlha. Oxid uhličitý.**Nevhodná hasiva:** Proud vody (použit pouze na chlazení).**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi****Reaktivita v případě požáru:** Při hoření: uvolňování škodlivých plynů / dráždivých výparů, Oxidů uhlíku (CO, CO<sub>2</sub>).**Nebezpečné produkty rozkladu v případě požáru:** Při nedokonalém spalování se může uvolňovat: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, Oxidy dusíku, Oxidy síry, Organické sloučeniny, Aldehydy.**5.3 Pokyny pro hasiče****Pokyny pro likvidaci požáru:**

Jako při likvidaci chemického ohně. Nádoby chladte vodou.

Odpadní voda kontaminuje životní prostředí

Ochrana v případě požáru:

Nevstupujte do ohně bez dostatečně ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacích cest. Použijte dýchací přístroj.

**Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob****6.1.1 Pro nepohotovostní opatření**

Ochranné vybavení:

Viz kapitola 8 o osobních ochranných pomůckách k použití. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice.

Nouzové postupy:

Evakuovat personálu. Nechte vsáknout do svého materiálu (písek, piliny, granule, silikagel). Zajistěte dostatečné větrání.

**6.1.2 Pro nouzová opatření**

Ochranné pomůcky

Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Vyvarujte se vdechování aerosolů/výparů. Poskytněte dostatečnou ochranu pro úklidové týmy.

Nouzové postupy:

Větrejte prostory. Vyčistit skvrny co nejrychleji, shromážďujte pomocí absorpčních produktů. Pokud je to bezpečné zastavte únik.

**6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí**

Zabraňte úniku do kanalizace a veřejných vod. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Informujte úřady, pokud kapalina vstoupí do kanalizace nebo veřejné vod.

**6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění**

Metody čištění:

Vyčistit skvrny co nejrychleji, shromažďujte pomocí absorpčních produktů. Veškeré odpady shromažďujte ve vhodných a označených nádobách a odpad likvidujte je v souladu s místními předpisy.

**6.3 Odkaz na jiné oddíly**

Viz oddíl 8 týkající se používání osobních ochranných prostředků. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13: Pokyny pro odstraňování.

**Oddíl 7: Zacházení a skladování****7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Další nebezpečí při zpracování: Zajistit řádné uzemnění.

Opatření pro bezpečné zacházení:

Zajistit dostatečné větrání pracovního prostoru, aby se zabránilo tvorbě par. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Vyhnete se kontaktu s očima, pokožkou nebo oblečením. Nejíst, nepít a nekouřit v místech, kde se výrobek používá.

Hygienická opatření:

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, včetně těch, které jsou určeny pro zvířata. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. Před jídlem, pitím, kouřením a před opuštěním práce umyjte ruce a ostatní nechráněná místa vhodným mýdlem a vodou. Vyhnete se kontaktu s pokožkou, očima nebo oděvem.

Objekt musí být vybaven podle příslušného standardu ČSN 75 3415. Při manipulaci je třeba dodržovat všechna protipožární opatření.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Technická opatření: V souladu s předpisy.

Skladovací podmínky:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Skladujte v původním obalu. Skladujte na suchém, dobře větraném místě odděleně od všech zdrojů zapálení, tepla a přímým slunečním zářením. Obal ponechat uzavřený a utěsněný. Nádoby musí být uzavřené,

Teplota a zápalné zdroje:

Žádné plameny, žádné jiskry. Odstraňte všechny zdroje zapálení.

Zákaz společného skladování: Oxidační činidla.

Místo pro skladování:

Chránit před horkem. Podlahy musí být vodotěsná, odolná vůči kapalinám a snadno očištěitelné.

Zvláštní pravidla týkající se obalů:

Uchovávejte pouze v původním obalu.

**7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**

Žádné další informace nejsou k dispozici. Pro profesionální užití.

**Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1 Limitní hodnoty expozice:**

Žádné informace nejsou k dispozici

**8.2 Omezování expozice**

Osobní ochranné prostředky:

Vyhnete se zbytečnému kontaktu s výrobkem.

Ochranné oděvy - volba materiálu:

Oddělte pracovní oděv od civilního oděvu. Čistěte odděleně

Ochrana rukou:

Používejte vhodné rukavice odolné proti chemikáliím. Chemicky odolné rukavice (podle DIN EN 374 nebo ekvivalent). Dobu průniku stanovuje výrobce rukavic

Ochrana očí:

Pokud existuje riziko kontaktu s očima používejte ochranné brýle, včetně brýlí a obličejového štítu odolných vůči chemikáliím,

Pokožka a tělo:

Používejte vhodný ochranný oděv.

Ochrana dýchacích cest:

Zabraňte tvorbě mlhy. V případě, že používání výrobku s sebou nese nebezpečí inhalační expozice, používejte ochranu dýchacích orgánů.

Respirátor s kombinovaným filtrem par a pevných částic.

Doplňující informace:

Zajistěte odsávání nebo větrání, aby se minimalizovala koncentrace par.

**Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Vzhled	kapalina
Zápach:	charakteristický
Barva:	modrá
Bod vzplanutí	> 105 °C
Teplota vznícení	> 232 °C (odhadovaná hodnota)
Tlak par:	<0,013 kPa (20 °C) (odhadovaná hodnota)
Relativní hustota par při 20 °C:	> 2 (101 kPa) (odhadovaná hodnota)
Rozpustnost:	Produkt prakticky nerozpustný ve vodě.
Bod tekutosti	< -57 °C
Log Pow:	> 3.5 (odhadovaná hodnota)
Hustota při 15°C	860 kg/m <sup>3</sup>
Kinematická viskozita	13 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)   5 mm <sup>2</sup> /s (100 °C) [NF T 60-100]

**9.2 Další informace**

Žádné další informace nejsou k dispozici.

**Oddíl 10: Stálost a reaktivita****10.1 Reaktivita:**

Žádné další informace nejsou k dispozici.

**10.2 Chemická stabilita:**

Stabilní při pokojové teplotě a za normálních podmínek použití.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí:**

Žádné další informace nejsou k dispozici.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:**

Otevřeného ohně. Tepla. Přímého slunečního světla. Jisker. Vyvarujte se hromadění elektrostatického náboje.

**10.5 Neslučitelné materiály:**

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny. Silné zásady.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:**

Žádné další informace nejsou k dispozici.

**Oddíl 11: Toxikologické informace****11.1 Informace o toxikologických účincích látky/směsi**

**Akutní toxicita:** Vdechnutí: prach, mlha: Zdraví škodlivý při vdechování.

ATE CLP (prach, mlha) 1,667 mg / l / 4h

**Destiláty (ropné), hydrogenované střední (64742-46-7)**

DL50 orale rat > 5000 mg/kg

DL50 cutané lapin > 2000 mg/kg

CL50 inhalation rat (Vapeurs - mg/l/4h) > 1,78 mg/l/4h

**Žiravost/dráždivost pro kůži:** Způsobuje podráždění pokožky.

**Vážné poškození očí/podráždění očí:** Nehodnoceno.

**Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:** Nehodnoceno.

**Mutagenita v zárodečných buňkách:** Nehodnoceno.

**Karcinogenita:** Nehodnoceno.

**Toxicita pro reprodukci:** Nehodnoceno.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:** Nehodnoceno.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:** Nehodnoceno.

**Nebezpečnost při vdechnutí:** Požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelné.

**PROPULS FOURCHE 5W**

Kinematická viskozita	13 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)   5 mm <sup>2</sup> /s (100 °C)
-----------------------	---

**Oddíl 12: Ekologické informace****12.1 Toxicita****Destiláty (ropné), hydrogenované střední (64742-46-7)**

CL50 poisson 1 1,13 - 65 mg/l (96h)

NOEC (chronique) 0,163 mg/l (21d, aquatic invertebrates)

NOEC chronique poisson 0,069 mg/l (14d)

**12.2 Persistence a rozložitelnost:**

Žádné informace nejsou k dispozici

**12.3 Bioakumulační potenciál:****PROPULS FOURCHE 5W**

Log Pow > 3,5 (odhadovaná hodnota)

**12.4 Mobilita v půdě:**

Žádné informace nejsou k dispozici

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:**

Žádné informace nejsou k dispozici

**12.6 Jiné nepříznivé účinky:**

Doplňující informace:

Nedovolte, aby výrobek uniknout do životního prostředí. Nenechte výrobek uniknout do povrchových vod nebo kanalizace

**Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování****13.1 Metody nakládání s odpady**

Doporučení pro likvidaci odpadu:

Nevylévejte do kanalizace nebo životního prostředí. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy / národními předpisy.

Kód odpadu obalu: N 13 01 10, v sorbentu: N 15 02 02

**Právní předpisy o odpadech:** Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a související prováděcí vyhlášky a nařízení.





**Oddíl 14: Informace pro přepravu přípravku****14.1 Číslo OSN:**


ADR	:	3082
IMDG	:	3082
IATA	:	3082
ADN	:	3082
RID	:	3082

**14.2 Náležitý název OSN pro zásilku:**

ADR	:	Nebezpečný materiál z pohledu životního prostředí, kapalina, N.S.A. Popis přepravního dokladu: UN 3082 Nebezpečné z pohledu životního prostředí, kapalina, N.S.A (Destiláty (ropné), hydrogenované střední), 9, III, (E)
IMDG	:	Nebezpečný materiál z pohledu životního prostředí, kapalina, N.S.A. Popis přepravního dokladu: UN 3082 Nebezpečné z pohledu životního prostředí, kapalina, N.S.A., 9, III, Nebezpečí znečištění moře, nebezpečné pro životní prostředí.
IATA	:	Nebezpečná látka životnímu prostředí, kapalina, N.O.S.
ADN	:	Nebezpečná látka životnímu prostředí, kapalina, N.O.S.
RID	:	Nebezpečná látka životnímu prostředí, kapalina, N.O.S.

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:**

ADR	:	 9
IMDG	:	 9
IATA	:	 9
ADN	:	 9

RID	:	:	 9
-----	---	---	--

**14.4 Obalová skupina:**

ADR	:	III
IMDG	:	III
IATA	:	III
ADN	:	III
RID	:	III

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:**

ADR	:	Nebezpečný pro životní prostředí: Ano
IMDG	:	Nebezpečný pro životní prostředí: Ano Látka znečišťující moře: Ano
IATA	:	Nebezpečný pro životní prostředí: Ano
ADN	:	Nebezpečný pro životní prostředí: Ano
RID	:	Nebezpečný pro životní prostředí: Ano

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:**
**14.6.1. Pozemní doprava**

Klasifikační kód (ADR): M6

Zvláštní ustanovení (ADR): 274, 335, 601

Omezené množství (ADR): 5l

Akceptované množství (ADR): E1

Pokyny pro balení (ADR): P001, IBC03, LP01, R001

Zvláštní ustanovení pro balení (ADR): PP1

Zvláštní ustanovení týkající se balení společně (ADR): MP19

Pokyny pro mobilní cisterny a kontejnery pro zásilku (ADR): T4

Zvláštní ustanovení pro mobilní cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (ADR): TP1, TP29

Kód nádrže (ADR): LGBV

Vozidlo pro přepravu cisterny: AT


Kategorie přepravy (ADR): 3

Zvláštní ustanovení o přepravě – pozemek (ADR): V12

Zvláštní ustanovení o dopravě - Nakládání, vykládání a manipulace (ADR): CV13

Číslo nebezpečí (Kemlerův kód): 90

Oranžový panel:



Kód omezení tunelu (ADR): E

**14.6.2. Námořní doprava**

Zvláštní ustanovení (IMDG): 274, 335

Omezená množství (IMDG): 5 L

Akceptované množství (IMDG): E1

Pokyny pro balení (IMDG): P001, LP01

Zvláštní ustanovení pro balení (IMDG): PP1

Pokyny pro balení GLM (IMDG): IBC03

Pokyny pro tank (IMDG): T4

Zvláštní ustanovení pro cisterny (IMDG): TP2, TP29

Č. FS (oheň): F-A

Č. FS (rozlití): S-F

Třída zatížení (IMDG): A

**14.6.3. Letecká doprava**

Akceptované množství osobní a nákladní letadla (IATA): E1

Omezené množství osobní a nákladní letadla (IATA): Y964

Netto množství max. pro omezené množství cestující a náklad (IATA): 30kgG

Pokyny pro balení cestujících a nákladu (IATA): 964

Netto množství max. pro osobní letadlo a náklad (IATA): 450L

Pouze pokyny pro balení a letadlo (IATA): 964

Maximální množství netto náklad (IATA): 450L

Zvláštní ustanovení (IATA): A97, A158

Kód ERG (IATA): 9L

#### 14.6.4. Lodní doprava

Klasifikační kód (ADN): M6

Zvláštní ustanovení (ADN): 274, 335, 61

Omezená množství (DNA): 5 L

Akceptované množství (DNA): E1

Přijatá doprava (DNA): T

Požadované vybavení (ADN): PP

Počet kužel / modrá světla (DNA): 0

Zakázaná přeprava (ADN): Ne

Nepodléhá DNA: Ne

#### 14.6.5. železniční doprava

Klasifikační kód (RID): M6

Zvláštní ustanovení (RID): 274, 335, 601

Omezené množství (RID): 5L

Akceptované množství (RID): E1

Pokyny pro balení (RID): P001, IBC03, LP01, R001

Zvláštní ustanovení pro balení (RID): PP1

Zvláštní ustanovení týkající se balení společné (RID): MP19

Pokyny pro mobilní cisterny a kontejnery pro volně ložené zboží (RID): T4

Zvláštní ustanovení pro mobilní cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (RID): TP1, TP29

Kód nádrží pro nádrže RID (RID): LGBV

Kategorie přepravy (RID): 3

Zvláštní ustanovení o přepravě - Balík (RID): W12

Zvláštní ustanovení o dopravě - Nakládání, vykládání a manipulace (RID): CW13, CW31

Expresní balíček (RID): CE8

Identifikační číslo nebezpečí (RID): 90

Přeprava zakázána (RID): Ne

#### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:

Neaplikováno.

### Oddíl 15: Informace o předpisech

#### 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Neobsahuje žádnou látku, která podléhá omezením přílohy XVII REACH.

Neobsahuje žádné látky na seznamu látek REACH

Neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících předpisů a nařízení. ve znění prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Výrobek není těkavou organickou látkou (VOC) ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., ve znění zákona č. 92/2004 Sb. a související vyhlášky MŽP ve znění pozdějších předpisů

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, ve znění pozdějších předpisů

Podle ČSN 65 0201 je výrobek zařazen do IV. třídy hořlavosti.

ČSN 33 0371 Nevýbušná elektrická zařízení – Výbušné směsi – Klasifikace a metody zkoušení

Podle ČSN 33 0771 je výrobek zařazen do teplotní třídy T3.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění ve znění pozdějších předpisů

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy a ropných látek silničními vozidly

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady 67/548/EHS týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (DSD) ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (DPD) ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH) ve znění pozdějších předpisů

Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) ve znění pozdějších předpisů

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno.

### Oddíl 16: Další informace

Tipy pro školení: Nepoužívejte k jinému účelu než pro které je produkt určen.

#### 16.1. Seznam H-vět a P-vět podle Nařízení (ES) č. 1272/2008:

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 - Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 - PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

---

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

*Tento bezpečnostní list byl připraven v souladu s platnými předpisy. Přenáší se pouze pro informační účely a lze je bez předchozího upozornění změnit. Nelze jej žádným způsobem přiřadit k záruce týkající se výrobku. Jeho samotné šíření nevede k žádnému smluvnímu právnímu vztahu. Možný smluvní vztah může vzniknout pouze ze smlouvy uzavřené mezi společností IGOL(Unifleg) a jinou stranou, která se řídí všeobecnými obchodními podmínkami IGOL(Unifleg). Údaje zaznamenané v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na stav našeho vědomí o dotyčném výrobku k uvedenému datu. Tyto informace, které byly poskytnuty v dobré víře, jsou výhradně za účelem informování o bezpečnostních aspektech. Nemohou proto v žádném případě být považovány za specifikace výrobku. Z údajů nelze odvodit ani specifikace produktu ani aplikační oblasti produktu. Tento list doplňuje technické příručky, ale nenahrazuje je. Informace obsažené v tomto formuláři nelze zbavit uživatele posouzení rizik spojených s používáním výrobku a zajištění dodržování platných předpisů. Upozorňujeme na rizika pokud je výrobek používán k jiným účelům, než pro které byl určen. Uživatel musí znát a používat všechny předpisy upravující jeho činnost. Údaje a regulační požadavky uvedené v tomto manuálu jsou určeny pouze k tomu, aby pomohly uživateli dodržovat určité povinnosti, které mu byly uloženy. Nemohou být uživatelem považovány za vyčerpávající. Uživatel bere na svou výhradní odpovědnost bezpečnostní opatření související s používáním výrobku. IGOL(Unifleg) nemůže být zodpovědný za zranění nebo poškození vyplývající z podmínek nebo metod manipulace, skladování, používání nebo likvidace výrobku. Tento bezpečnostní list byl speciálně vytvořen k tomuto výrobku a lze jej proto použít pouze pro tento výrobek. Kromě toho, pokud je výrobek používán jako součást jiného výrobku, upozorňuje uživatele na skutečnost, že informace o se proto již nemusí shodovat.*